

MICARE

With Micare, retro style returns to your home. This collection confidently embraces a play of gloss and intensity. Your spaces will become extraordinary, allowing for subtle gradations between light and dark while always preserving those shimmering reflections that give the series its character.

Designed to make full, inspiring and creative projects effortless, it offers complete freedom of composition while ensuring chromatic harmony.

Micare is a collection in which we have reconsidered what inspires us most – ceramics – and the ways in which we can continue evolving within it.


-

Con Micare, el estilo retro regresará a tu hogar. En esta colección apostamos con convicción por el juego de brillos e intensidades. Tus espacios se volverán extraordinarios, permitiendo crear gradaciones sutiles entre claros y oscuros, pero conservando siempre esos destellos de brillo que otorgan protagonismo a la colección.

Diseñada para facilitar proyectos completos, inspiradores y creativos, ofrece total libertad de composición mientras garantiza una armonía cromática.

Micare es una colección en la que nos hemos replanteado aquello que tanto nos apasiona –la cerámica– y la manera en que podemos seguir evolucionando dentro de ella.

01. SIZES, COLOURS AND FINISHES / FORMATOS, COLORES Y ACABADOS	<i>pag. 4</i>
02. GET INSPIRED / INSPÍRATE	<i>pag. 6</i>
03. GROUTING RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES PARA EL REJUNTADO	<i>pag. 38</i>
04. TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	<i>pag. 40</i>
05. PACKING	<i>pag. 41</i>
06. PRICE CODE / CÓDIGO DE TARIFA	<i>pag. 41</i>
07. TECHNICAL DRAWINGS / DIBUJOS TÉCNICOS	<i>pag. 42</i>
08. RECOMMENDATIONS / RECOMENDACIONES	<i>pag. 43</i>



MICARE

5x15 cm / 2"x6"



Linen
Light



Linen
Medium



Linen
Dark



Midnight
Light



Midnight
Medium



Midnight
Dark



Alpi
Light



Alpi
Medium



Alpi
Dark



Evergreen
Light



Evergreen
Medium



Evergreen
Dark



Ambar
Light



Ambar
Medium



Ambar
Dark



Saffron
Light



Saffron
Medium



Saffron
Dark

MICARE CANALE

5x15 cm / 2"x6"



Linen
Dark



Alpi
Dark



Ambar
Dark



Evergreen
Dark



Midnight
Dark



Saffron
Dark

MICARE RIM

5x15 cm / 2"x6"



Linen
Dark



Alpi
Dark



Ambar
Dark



Evergreen
Dark



Midnight
Dark



Saffron
Dark

ATTENTION: WOW recommends the color Linen as the only option in the collection suitable for installation on both floor and wall surfaces.

ATENCIÓN: WOW recomienda el color Linen como la única opción de la colección adecuada para su instalación en suelo y pared.



Micare Ambar Light 5% & Ambar Dark 90%
Micare Canale Ambar Dark 5%

(Random composition)

Micare Ambar Medium 40%, Ambar Dark 40%
& Linen Medium 20% ▶

Floor: **Micare** Linen Medium
(Random composition)






Micare Linen Light 33,3%, Linen Medium 33,3%
& Linen Dark 33,3%

(Random composition)




Micare Linen Light 83% & Midnight Dark 17% ►


Sink: **Micare** Linen Light 8% & Midnight Dark 92%
Floor: **Micare** Linen Medium



Micare Midnight Light 33,3%, Midnight Medium 33,3% & Midnight Dark 33,3%

Floor: Contempo Strip Walnut (Love Affairs Collection)






Bar: **Micare Canale** Evergreen Dark

Wall: **Micare** Saffron Light 33,3%, Saffron Medium 33,3% & Saffron Dark 33,3%

(Random composition)





Bar: **Micare** Alpi Light 33,3%, Alpi Medium 33,3% & Alpi Dark 33,3%

Wall: **Micare** Alpi Medium, Alpi Dark & **Micare Canale** Alpi Dark




▲ **Micare** Saffron Dark
Micare Rim Saffron Dark

Micare Saffron Medium & Saffron Dark ►
Micare Rim Saffron Dark

Floor: **Micare** Linen Light





Micare Evergreen Dark
Micare Canale Evergreen Dark
Micare Rim Evergreen Dark

Floor: **Micare** Linen Medium & Linen Dark




▲ **Micare** Ambar Dark
Micare Canale Ambar Dark
Micare Rim Ambar Dark

Micare Ambar Medium & Ambar Dark ►

Table: **Micare** Saffron Dark
Floor: **Micare** Linen Light





Micare Alpi Light 5%, Alpi Medium 40% & Alpi Dark 40%
Micare Rim Alpi Dark 15%



Micare Evergreen Light 33,3%, Evergreen Medium 13,3% & Evergreen Dark 40%
Micare Rim Evergreen Dark 13,3%






Micare Midnight Light, Midnight Medium & Midnight Dark
Micare Canale Midnight Dark

Floor: **Micare** Linen Medium
Mid-wall: **Micare** Midnight Medium 50% & Mindnight Dark 50%



Micare Linen Light 69% & Linen Dark 25%
Micare Rim Linen Dark 6%

Floor: **Micare** Linen Medium
 Sink: **Micare Rim** Linen Dark 83% & **Micare Canale** Linen Dark 17%





▲ **Micare** Saffron Medium 50% & Saffron Dark 50%
Sideboard: **Micare Canale** Saffron Dark

Micare Linen Dark ►
Bar: **Micare Rim** Saffron Dark
Pillar: **Micare** Saffron Medium 50% & Saffron Dark 50%





Micare Midnight Dark 15%
Micare Rim Midnight Dark 85%
(Random composition)

Floor: Vestige & Vestige Square Brescia (Vestige Collection)



LINEN Light

Grout Colour: Fugabella 20 
Laticrete 90 



LINEN Medium

Grout Colour: Fugabella 43 
Laticrete 17 




LINEN Dark

Grout Colour: Fugabella 43 
Laticrete 17 




MIDNIGHT Light

Grout Colour: Fugabella 10 
Laticrete 45 



MIDNIGHT Medium

Grout Colour: Fugabella 11 
Laticrete 22 




MIDNIGHT Dark

Grout Colour: Fugabella 11 
Laticrete 22 




ALPI Light

Grout Colour: Fugabella 45 
Laticrete 14 



ALPI Medium

Grout Colour: Fugabella 36 
Laticrete 67 



ALPI Dark

Grout Colour: Fugabella 36 
Laticrete 67 



EVERGREEN Light

Grout Colour: Fugabella 8 
Laticrete 60 



EVERGREEN Medium

Grout Colour: Fugabella 9 
Laticrete 42 




EVERGREEN Dark

Grout Colour: Fugabella 9 
Laticrete 42 




AMBAR Light

Grout Colour: Fugabella 31 
Laticrete 56 



AMBAR Medium

Grout Colour: Fugabella 31 
Laticrete 56 



AMBAR Dark

Grout Colour: Fugabella 46 
Laticrete 35 




SAFFRON Light

Grout Colour: Fugabella 41 
Laticrete 57 



SAFFRON Medium

Grout Colour: Fugabella 41 
Laticrete 57 



SAFFRON Dark

Grout Colour: Fugabella 47 
Laticrete 59 

* The colors shown are for guidance only, and ceramic shades may vary between production batches. References are approximate and do not exactly match the final color. We recommend requesting physical samples.
The suggested grout colors are aesthetic recommendations and may be adjusted according to customer preference.
The company is not responsible for any differences between printed or digital colors and the final product.

* Los colores mostrados son orientativos, y la tonalidad de la cerámica puede variar entre lotes de producción. Las referencias son aproximadas y no equivalen con exactitud al color real, recomendamos solicitar muestras físicas.
Los colores de junta indicados son sugerencias estéticas y quedan sujetos al criterio del consumidor.
La empresa no se responsabiliza por diferencias entre los colores impresos o digitales y el producto final.


Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls.		
Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.		
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
 Dimensional Features	48,0 mm +/- 0,5 mm x 148,0 mm +/- 0,9 mm	UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	E _b ≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture	Minimum 35 N/mm2 Minimum 1300 N	UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Abrasive resistance	PEI 3: Linen Light, Linen Medium & Linen Dark	UNE-EN ISO 10545-7:1999
 Crazing resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Frost resistance	Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA	UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	5	UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Tone variation	V1	-
 Porcelain tile	-	-

			KG 	M2 		M2 
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
MICARE	5x15 cm	78	10,98 kg	0,554 m²	75	41,55 m²
MICARE CANALE	5x15 cm	78	10,90 kg	0,554 m²	75	41,55 m²
MICARE RIM	5x15 cm	72	9,99 kg	0,512 m²	75	38,40 m²

			LB 	FT2 		FT2 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb/ box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
MICARE	2"x6"	78	24.206 lb	5.964 ft²	75	447.240 ft²
MICARE CANALE	2"x6"	78	24.031 lb	5.964 ft²	75	447.240 ft²
MICARE RIM	2"x6"	72	22.028 lb	5.511 ft²	75	413.333 ft²

06. PRICE CODE

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
MICARE	W27
MICARE CANALE	W30
MICARE RIM	W30



WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. For an optimal result we advise to use 2 mm (0.08”) grout.

GROUTING

The choice of quality grouting mortar is crucial. We recommend:

- Kerakoll Fugabella® Color (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Permacolor Select (www.laticrete.com)

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Para un resultado óptimo recomendamos usar 2 mm de junta.

REJUNTADO

Es importante la elección de un material de rejunte de calidad. WOW recomienda utilizar:

- Kerakoll Fugabella® Color (www.kerakoll.com)
- Litokol StyleGrout (www.litokol.it)
- Laticrete Permacolor Select (www.laticrete.com)

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!

Designed by



Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

wowdesigneu.com
comercial@wowdesigneu.com

©2025 WOW Tiles, S.L.

WOW, registered trademark of WOW Tiles, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by WOW Tiles, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2025 WOW Tiles, S.L.

WOW, marca registrada por WOW Tiles, S.L.

La utilización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por WOW Tiles, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.

The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.

The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.

In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.

