


ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

I Cementi





INDEX

I Cementi ³

- ARCHITECTURE #1 ¹³
- ARCHITECTURE #2 ³⁷
- ARCHITECTURE #3 ⁵⁹
- ARCHITECTURE #4 ⁸¹
- ARCHITECTURE #5 ¹⁰³

Technical Information ¹²⁵

Una collezione eclettica e di carattere

Icona dell'architettura contemporanea, il cemento ispira con la sua scabra purezza la collezione I Cementi. Un materiale versatile che Italgraniti esplora nelle molteplici potenzialità espressive, lavorazioni e finiture ampliano gli effetti materici, insieme a una palette sempre più ricca che spazia fino alle tonalità più calde, morbide e naturali.

Design Andrea Parisio & Giuseppe Pezzano

An eclectic collection with a distinctive character

An icon of contemporary architecture, concrete inspires the I Cementi collection with its raw, essential purity. A versatile material explored by Italgraniti through a wide range of expressive possibilities: surface treatments and finishes enhance the material depth, combined with an increasingly rich colour palette that extends towards warmer, softer and more natural tones.

Eine eklektische Kollektion mit starkem Charakter

Als Ikone der zeitgenössischen Architektur inspiriert Beton mit seiner rohen, ursprünglichen Reinheit die Kollektion I Cementi. Ein vielseitiges Material, dessen vielfältige gestalterische Potenziale Italgraniti erforscht: Bearbeitungen und Oberflächen veredeln die Materialwirkung, begleitet von einer immer reichhaltigeren Farbpalette, die bis zu wärmeren, weicheren und natürlicheren Tönen reicht.

Une collection éclectique au caractère affirmé

Ikône de l'architecture contemporaine, le béton inspire la collection I Cementi par sa pureté brute et authentique. Un matériau polyvalent qu'Italgraniti explore dans ses multiples potentialités expressives : les traitements et les finitions enrichissent les effets de matière, associés à une palette toujours plus vaste, qui s'ouvre à des tonalités plus chaudes, douces et naturelles.

Ne scaturisce una collezione poliedrica, capace di interpretare ogni tipologia architettonica. Da un moderno centro direzionale a una casa rurale, da un attico urbano e un appartamento in stile brutalista a una luminosa residenza mediterranea.

The result is a multifaceted collection, capable of interpreting every architectural typology: from a contemporary business centre to a rural home, from an urban penthouse and a Brutalist-style apartment to a bright Mediterranean residence.

Daraus entsteht eine facettenreiche Kollektion, die jede architektonische Typologie zu interpretieren vermag: vom modernen Büro- und Geschäftszentrum über das ländliche Wohnhaus bis hin zum urbanen Penthouse, zur Wohnung im brutalistischen Stil und zur lichtdurchfluteten mediterranen Residenz.

Il en résulte une collection polyvalente, capable d'interpréter toutes les typologies architecturales : d'un centre directionnel contemporain à une maison rurale, d'un penthouse urbain et d'un appartement de style brutaliste à une lumineuse résidence méditerranéenne.

Decori organici e scenografie d'impatto

A movimentare le texture, un motivo a rilievo sulle superfici lisce e omogenee. Una decorazione tondeggiante dallo stile quasi "primitivo" che si unisce al sapore industriale del cemento, per rivestimenti scenografici di grande effetto.

Organic decorations and striking designs

The textures are enlivened by a deliberately irregular organic pattern that stands out in relief on the smooth, homogeneous surfaces. A rounded decoration with an almost "primitive" style that combines with the industrial look of cement, for a distinctive scenic cladding.

Naturbezogene Dekors und eindrucksvolle Umgebungen

Die Texturen werden durch ein Relief-Muster auf den glatten, homogenen Oberflächen belebt. Ein abgerundetes Dekor mit einem fast „primitiven“ Stil, das sich mit dem industriellen Geschmack des Zements zu eindrucksvollen szenografischen Verkleidungen verbindet.

Décorations organiques et scéniques au fort impact

Pour dynamiser les textures, un motif en relief sur les surfaces lisses et homogènes. Une décoration arrondie au style presque « primitif » qui s'associe à la saveur industrielle du ciment, pour un habillage scénique du plus bel effet.



RealUp® + StrideUp®

Con RealUp®, grafica e tridimensionalità raggiungono una sinergia inedita: il design complessivo della superficie ceramica ottiene una profondità e un livello di dettaglio unici. Dato cromatico e dato di struttura coincidono senza margine d'errore, conferendo alle superfici I Cementi una ricchezza materica senza precedenti.

With RealUp®, patterns and three-dimensional depth achieve an unprecedented synergy: the overall design of the ceramic surface boasts astonishing depth and intricacy. Colour and structure coincide in perfect harmony, giving the I Cementi surfaces unparalleled richness of texture.

Mit RealUp® erreichen Grafik und Dreidimensionalität eine neuartige Synergie: Das ganzheitliche Design der keramischen Oberfläche gewinnt an einzigartiger Tiefe und Detailgenauigkeit. Farb- und Strukturinformation stimmen exakt überein und verleihen den I Cementi-Oberflächen eine bislang unerreichte materielle Ausdruckskraft.

Avec RealUp®, graphisme et tridimensionnalité atteignent une synergie inédite : le design global de la surface céramique acquiert une profondeur et un niveau de détail uniques. Donnée chromatique et donnée structurelle coïncident avec une précision absolue, conférant aux surfaces I Cementi une richesse de matière sans précédent.

StrideUp® espande le funzionalità del gres porcellanato. Questa tecnologia introduce una nuova tipologia di superfici con un'elevata resistenza allo scivolamento e al tempo stesso morbide al tatto e facili da pulire. Una combinazione possibile grazie alla nanotecnologia di materie prime infinitesimali che compongono la superficie.

StrideUp® extends the functional potentials of porcelain stoneware. This technology introduces a new type of surface, with high slip resistance yet soft to the touch and easy to clean. A combination made possible by the nanotechnology of infinitesimal raw materials that constitute the surface.

StrideUp® erweitert die funktionalen Eigenschaften von Feinsteinzeug. Diese Technologie führt eine neue Oberflächenart ein, die eine hohe Rutschhemmung mit einer zugleich angenehmen Haptik und einfacher Reinigbarkeit verbindet. Möglich wird diese Kombination durch Nanotechnologie, basierend auf infinitesimalen Rohstoffen, aus denen sich die Oberfläche zusammensetzt.

StrideUp® élargit les performances fonctionnelles du grès cérame. Cette technologie introduit un nouveau type de surfaces offrant une résistance élevée à la glissance, tout en restant douces au toucher et faciles à nettoyer. Une combinaison rendue possible par la nanotechnologie, fondée sur des matières premières infinitésimales qui composent la surface.

ARCHITECTURE

#1

Ivory, Argil, Flax, Black





I Cementi Ivory 120x280, Natural Beige 60x120x2

Una palazzina per uffici dove la collezione I Cementi esalta il design contemporaneo, dando vibrazioni nette alle superfici. L'ordito regolare di vetrate e pilastri della facciata, interrotto dalla mensola aggettante dell'ingresso, genera interessanti movimenti prospettici. Nella vasta hall monumentale, le volumetrie in nero sul fondo neutro e delicato sottolineano la verticalità dell'ambiente. Più raccolte le atmosfere degli spazi di socialità e lavoro, dove le nuance Ivory e Argil dialogano con la luce che penetra dalle numerose finestre. Come nella gradinata per incontri informali, nel bistrot e negli uffici, dall'atmosfera rilassante e raffinata.

An office building where the I Cementi collection enhances contemporary design, giving the surfaces a clear material presence. The regular rhythm of glazed façades and pillars, interrupted by the projecting entrance canopy, creates dynamic perspective effects. In the large, monumental lobby, black volumes set against a soft, neutral backdrop emphasise verticality. More intimate atmospheres define the work and social areas, where the Ivory and Argil shades interact with natural light, from the stepped seating for informal meetings to the bistro and offices, all marked by a relaxed, refined mood.

Ein Bürogebäude, in dem die Kollektion I Cementi das zeitgenössische Design unterstreicht und den Oberflächen eine klare Materialwirkung verleiht. Der regelmäßige Rhythmus von Glasfassaden und Stützen, unterbrochen durch das auskragende Vordach des Eingangs, erzeugt dynamische Perspektiven. In der großzügigen, monumentalen Eingangshalle betonen schwarze Volumina vor einem feinen, neutralen Hintergrund die Vertikalität. Intimere Atmosphären prägen die Arbeits- und Aufenthaltsbereiche, in denen die Nuancen Ivory und Argil mit dem natürlichen Licht interagieren – von den Stufenanlagen für informelle Treffen bis zu Bistro und Büros, mit entspannter, eleganter Anmutung.

Un immeuble de bureaux où la collection I Cementi valorise le design contemporain, apportant aux surfaces une vibration de matière nette. Le rythme régulier des façades vitrées et des piliers, interrompu par la marquise en saillie de l'entrée, crée des effets perspectifs dynamiques. Dans le vaste hall monumental, des volumes noirs sur un fond neutre et délicat soulignent la verticalité. Les espaces de travail et de convivialité offrent des atmosphères plus intimistes, où les nuances Ivory et Argil dialoguent avec la lumière naturelle, des gradins pour rencontres informelles au bistrot et aux bureaux, dans une ambiance à la fois détendue et raffinée.







I Cementi Ivory 120x280, I Cementi Black Listello Tratto 20x120, Natural Dark 120x280, I Cementi Argil 120x120



I Cementi Ivory 120x280, I Cementi Argil 120x120







I Cementi Ivory 120x280, I Cementi Argil Mosaico 30x30, I Cementi Ivory Ciottolo 120x120





I Cementi Ivory 120x280, Natural Dark 120x280, I Cementi Argil 60x120





I Cementi Ivory 120x280, I Cementi Argil 60x120



I Cementi

ARCHITECTURE

#2

Argil, Flax, Moka





I Cementi Ivory 120x280, Natural Flax Listello Tratto 20x120

L'archetipo della casa rurale caratterizzata dal tradizionale tetto a falda, in una lettura contemporanea modulata con una palette minimale. I toni naturali Flax e Argil avvolgono l'esterno, rafforzando la connessione dell'abitazione con il paesaggio. All'interno le stesse nuance dilatano gli ambienti con la loro luce vibrante. Per contrasto gli elementi funzionali, come il camino nel living e il banco da lavoro in cucina, spiccano con l'intensità del Moka, che torna nel pavimento della zona studio e nella nicchia accogliente della stanza da bagno.

The archetype of the rural house, defined by a traditional pitched roof, reinterpreted in a contemporary key with a minimalist palette. Natural Flax and Argil tones wrap the exterior, strengthening the home's connection with the landscape. Inside, the same shades expand the spaces with their vibrant light. By contrast, functional elements – the living room fireplace and the kitchen worktop – stand out in the intensity of Moka, echoed in the study floor and the cozy bathroom niche.


Der Archetyp des ländlichen Hauses mit traditionellem Satteldach, neu interpretiert in zeitgenössischer Lesart mit minimalistischer Farbpalette. Natürliche Flax- und Argil-Töne umhüllen die Fassade und stärken die Verbindung des Hauses mit der Landschaft. Innen erweitern dieselben Nuancen die Räume mit ihrem lebendigen Licht. Im Kontrast heben sich funktionale Elemente – der Kamin im Wohnzimmer und die Arbeitsfläche in der Küche – in der Intensität von Moka ab, die sich im Boden des Arbeitszimmers und in der gemütlichen Nische des Badezimmers wiederholt.

L'archétype de la maison rurale, caractérisée par un toit à pente traditionnelle, revisitée dans une lecture contemporaine avec une palette minimale. Les tons naturels Flax et Argil enveloppent l'extérieur, renforçant le lien de la maison avec le paysage. À l'intérieur, ces mêmes nuances élargissent les espaces grâce à leur lumière vibrante. En contraste, les éléments fonctionnels – la cheminée du séjour et le plan de travail de la cuisine – se détachent par l'intensité du Moka, repris au sol du bureau et dans la niche accueillante de la salle de bain.





I Cementi Flax 60x120x2



I Cementi Ivory 120x280, Natural Moka Muretto 30x30, I Cementi Argil Ciottolo 120x120








I Cementi Ivory 120x280, I Cementi Moka 120x280, I Cementi Argil Ciottolo 120x120







I Cementi Argil 120x280, I Cementi Moka 60x120



I Cementi Argil 60x120, I Cementi Moka 120x120, 60x120



ARCHITECTURE

#3



Beige, Flax, Taupe



I Cementi Flax 60x120, I Cementi Taupe Decoro Lito 3D 60x120,
I Cementi Taupe Listello Tratto 20x120, I Travertini Grigio Vein Cut 60x120

Un attico plasmato dalla luce naturale dove i rivestimenti effetto cemento, con la loro vibrazione materica, creano un inaspettato equilibrio tra pieni e vuoti. All'esterno la sfumatura Taupe, morbida e avvolgente, dà continuità alla facciata attenuando il contrasto fra le geometrie nette delle ampie vetrate e gli elementi in muratura. I toni neutri Beige e Flax per gli interni esaltano la luminosità dei diversi ambienti.

An attic shaped by natural light where the concrete-effect wall tiles, with their textural vibration, create an unexpected balance between solids and voids. Outside, the warm and delicate Taupe shade gives continuity to the façade, softening the contrast between the sharp geometries of the large windows and the masonry elements. Neutral Beige and Flax tones for the interior enhance the brightness of the different rooms.

Ein von natürlichem Licht geformtes Dachgeschoss, in dem die Wandbeläge mit Zementoptik und stofflichen Vibrationen ein unerwartetes Gleichgewicht zwischen Körpern und Hohlräumen schafft. Im Außenbereich verleiht der warme und zarte Farbton Taupe der Fassade Kontinuität und mildert den Kontrast zwischen den scharfen Geometrien der großen Fenster und den Mauerelementen. Die neutralen Farbtöne Beige und Flax für den Innenbereich steigern die Helligkeit der verschiedenen Ambienti.

Une mansarde inondée de lumière naturelle où, grâce à leur vibration matérielle, les revêtements effet ciment créent un équilibre inattendu entre pleins et vides. À l'extérieur, la nuance Taupe, chaude et délicate, apporte de la continuité à la façade en atténuant le contraste entre les lignes géométriques nettes des grandes baies vitrées et les éléments en maçonnerie. Les tons neutres Beige et Flax des intérieurs mettent en valeur la luminosité des divers espaces.









I Cementi Beige 120x280, I Cementi Flax Muretto 30x30, I Cementi Taupe 120x120



I Cementi Beige 120x280, I Cementi Taupe 120x120, I Travertini Grigio Vein Cut 60x120







I Cementi Flax 120x280, I Cementi Flax Decoro Lito 3D 60x120, Nuances Tortora 120x280, I Cementi Flax Ciottolo 120x120



I Cementi







I Cementi Flax 120x280, I Cementi Taupe 120x280, I Cementi Taupe Muretto 30x30, I Cementi Flax Ciottolo 120x120

ARCHITECTURE

#4



Greige, Grey, Dark



I Cementi Greige 120x280, I Cementi Dark Muretto 30x30, I Cementi Greige Ciottolo 120x120

La profondità delle superfici effetto cemento valorizza un'architettura di sapore brutalista. L'espressività dei volumi e i forti contrasti tra luci e ombre raccontano un progetto di grande personalità, dove l'essenzialità del materiale è protagonista. L'uso sapiente della collezione I Cementi enfatizza il rigore della struttura, con una palette che gioca sia all'interno che all'esterno sui toni più scuri.


The depth of the concrete-effect surfaces enhances an architecture with a brutalist taste. Strong contrasts between light and shadow, expressive volumes and a pitched roof tell of a design with character where the essentiality of the material is the protagonist. The skilful use of the I Cementi collection emphasises the rigour of the structure, with a palette that plays on darker tones both indoors and outdoors.

Die Tiefe der Oberflächen in Zementoptik wertet den architektonischen Brutalismus auf. Starke Kontraste zwischen Licht und Schatten, ausdrucksstarke Volumen und ein geneigtes Dach zeugen von einem Entwurf mit Charakter, bei dem das Wesentliche des Materials im Vordergrund steht. Die meisterhafte Verwendung der Kollektion I Cementi unterstreicht die Strenge der Struktur mit einer Farbpalette, die sowohl innen als auch außen mit dunklen Tönen spielt.

La profondeur des surfaces effet ciment met en valeur une architecture d'aspect brut. Des contrastes forts entre ombre et lumière, l'expressivité des volumes, un toit en pente racontent un projet de caractère où l'esprit essentiel du matériau est le véritable protagoniste. L'utilisation judicieuse de la collection I Cementi souligne la rigueur de la structure, avec une palette qui joue sur les teintes les plus foncées, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.







I Cementi Dark 120x280, Marble Experience Orobivo Grey 120x280, I Cementi Grey 120x280





I Cementi Greige 120x280, I Cementi Greige Ciottolo 120x120







I Cementi Grey 120x280, I Cementi Dark Listello Tratto 20x120, Nuances Nero, I Cementi Dark 120x120



I Cementi Greige 120x280, I Cementi Greige Decoro Lito 3D 60x120, I Cementi Grey 120x120






I Cementi Dark Listello Tratto 20x120, I Cementi Grey 120x280



ARCHITECTURE

#5



White, Beige, Flax



I Cementi White 120x280, I Cementi Beige Listello Tratto 20x120, I Cementi White Ciottolo 120x120

Una casa dalla luminosa atmosfera mediterranea. Un'architettura purista dove le texture leggere della collezione I Cementi accarezzano i volumi, ne seguono da vicino la semplicità e contribuiscono a creare una continuità fra interno ed esterno, fra diverse geometrie ed elementi. Fasci di luce naturale entrano dai tagli dei soffitti, amplificati dalle tonalità chiare e avvolgenti scelte per i rivestimenti.

A house with a bright Mediterranean atmosphere. A purist architecture where the light textures of the I Cementi collection caress the volumes, closely follow their simplicity and help create continuity between indoors and outdoors, between different geometries and elements. Beams of natural light enter from the ceiling cuts, amplified by the light and enveloping tones chosen for the wall tiling.

Ein Haus mit einer hellen, mediterranen Atmosphäre. Eine puristische Architektur, bei der die leichten Texturen der Kollektion I Cementi die Volumina optimieren, ihrer Einfachheit folgen und dazu beitragen, eine Kontinuität zwischen Innen und Außen, zwischen verschiedenen Geometrien und Elementen zu schaffen. Durch die Decke fließt jede Menge natürliches Licht, das durch helle und einhüllende Farbnuancen des Wandbelags weiter verstärkt wird.

Une maison qui offre une luminosité méditerranéenne. Une architecture épurée où les textures de la collection I Cementi caressent les volumes, s'unissent à leur simplicité et contribuent à créer une continuité entre intérieur et extérieur, entre géométries et éléments variés. Des rais de lumière naturelle entrent des interstices au plafond, amplifiés par les teintes claires et enveloppantes choisies pour les revêtements.







I Cementi White 120x280, I Cementi Beige 120x280, Essence Warm 20x120





I Cementi White 120x280, I Cementi Beige Listello Tratto 20x120, I Cementi Flax 120x280, I Cementi White Ciottolo 120x120





I Cementi Beige 120x280, I Cementi Flax, I Cementi Flax Decoro Lito 3D 60x120, Essence Warm 20x120








New Antislip 120x120

Italgraniti introduce un'interessante novità per le superfici da esterni: il formato 120x120 cm Antislip StrideUp® nello spessore 9 mm, perfettamente coordinato con il tradizionale spessore delle superfici interne. Una soluzione inedita che amplia le possibilità progettuali di combinare e integrare spazi indoor e outdoor. I moduli 120x120 in versione antislip integrano la tecnologia StrideUp®, che combina un'elevata resistenza allo scivolamento con una matericità sorprendentemente morbida al tatto.

Italgraniti introduces an exciting new development for outdoor surfaces: the 120x120 cm Antislip StrideUp® format in 9 mm thickness, perfectly coordinated with the traditional thickness of indoor surfaces. A distinctive solution that expands design possibilities, enabling seamless combinations and integrations between indoor and outdoor spaces. The 120x120 anti-slip modules feature StrideUp® technology, combining high slip resistance with a surprisingly soft, refined tactile quality.

Italgraniti führt eine wichtige Neuheit im Bereich der Oberflächen für den Außenbereich ein: das Format 120x120 cm Antislip StrideUp® in einer Stärke von 9 mm, perfekt abgestimmt auf die traditionelle Stärke der Innenflächen. Eine neuartige Lösung, die die Gestaltungsmöglichkeiten erweitert und eine harmonische Kombination und Integration von Indoor- und Outdoor-Bereichen ermöglicht. Die rutschhemmenden Module im Format 120x120 integrieren die StrideUp®-Technologie, die eine hohe Rutschfestigkeit mit einer überraschend weichen, angenehmen Haptik verbindet.

Italgraniti présente une nouveauté importante dans le domaine des surfaces pour l'extérieur : le format 120x120 cm Antidérapant StrideUp® en épaisseur 9 mm, parfaitement coordonné avec l'épaisseur traditionnelle des surfaces intérieures. Une solution inédite qui élargit les possibilités de conception et permet de combiner et d'intégrer harmonieusement les espaces indoor et outdoor. Les modules 120x120 en version antidérapante intègrent la technologie StrideUp®, qui associe une résistance élevée au glissement à une matérialité étonnamment douce au toucher.



Technical Information

I Cementi

New Innovative Technology RealUp + StrideUp

Colori disponibili / Available colours



White




White Ciottolo



Beige



NEW Ivory



NEW Ivory Ciottolo



NEW Argil



NEW Argil Ciottolo



Flax



Flax Ciottolo




Taupe



NEW Moka



Greige



Greige Ciottolo



Grey



Dark



NEW Black

V2 MODERATE
All Colours

Technical Information

White



Beige



	6 mm MEGA Naturale 120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4" 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2" 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2" 30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"					20 mm OPEN 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
White	FL01XPA	FL0112	FL0188	FL01BA	FL0168	FL0163	
White Antislip				FL01BAA			
Beige	FL02XPA	FL0212	FL0288	FL02BA	FL0268	FL0263	
Beige Antislip		FL0212A		FL02BAA			

Ivory



Argil



	6 mm MEGA Naturale 120 x 280 cm 471/4" x 1101/4" 9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm 471/4" x 471/4" 80 x 80 cm 311/2" x 311/2" 60 x 120 cm 231/2" x 471/4" 60 x 60 cm 231/2" x 231/2" 30 x 60 cm 117/8" x 231/2" 20 mm OPEN 60 x 120 cm 231/2" x 471/4" 60 x 60 cm 231/2" x 231/2"
Ivory	FL08XPA FL0812 FL0888 FL08BA FL0868 FL0863
Ivory Antislip	FL0812A FL08BAA
Argil	FL09XPA FL0912 FL0988 FL09BA FL0968 FL0963
Argil Antislip	FL0912A FL09BAA

Flax



Taupe



	6 mm MEGA Naturale 120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4" 9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4" 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2" 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2" 30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2" 20 mm OPEN 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"							
Flax	FL03XPA	FL0312	FL0388	FL03BA	FL0368	FL0363		
Flax Antislip				FL03BAA			FL03BA2	FL03682
Taupe	FL04XPA	FL0412	FL0488	FL04BA	FL0468	FL0463		
Taupe Antislip				FL04BAA			FL04BA2	FL04682

Moka



	6 mm MEGA Naturale 120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4"	9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4" 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2" 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2" 30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2"					20 mm OPEN 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"
Moka	FL10XPA	FL1012	FL1088	FL10BA	FL1068	FL1063	
Moka Antislip							

Greige



Grey



	6 mm MEGA Naturale 120 x 280 cm 47 1/4" x 110 1/4" 9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4" 80 x 80 cm 31 1/2" x 31 1/2" 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2" 30 x 60 cm 11 7/8" x 23 1/2" 20 mm OPEN 60 x 120 cm 23 1/2" x 47 1/4" 60 x 60 cm 23 1/2" x 23 1/2"						
Greige	FL05XPA	FL0512	FL0588	FL05BA	FL0568	FL0563	
Greige Antislip				FL05BAA			
Grey	FL06XPA	FL0612	FL0688	FL06BA	FL0668	FL0663	
Grey Antislip				FL06BAA			FL06BA2 FL06682

Dark




Black




	6 mm MEGA Naturale 120 x 280 cm 47¹/₄" x 110¹/₄" 9 mm RealUp + StrideUp 120 x 120 cm 47¹/₄" x 47¹/₄" 80 x 80 cm 31¹/₂" x 31¹/₂" 60 x 120 cm 23¹/₂" x 47¹/₄" 60 x 60 cm 23¹/₂" x 23¹/₂" 30 x 60 cm 11⁷/₈" x 23¹/₂" 20 mm OPEN 60 x 120 cm 23¹/₂" x 47¹/₄" 60 x 60 cm 23¹/₂" x 23¹/₂"
Dark	FL07XPA FL0712 FL0788 FL07BA FL0768 FL0763
Black	FL11XPA FL1112 FL1188 FL11BA FL1168 FL1163

White Ciottolo



Ivory Ciottolo



Argil Ciottolo



Flax Ciottolo




Greige Ciottolo



	■ 9 mm RealUp + StrideUp	
	60 x 120 cm 23¹/₂" x 47¹/₄"	120 x 120 cm 47¹/₄" x 47¹/₄"
White Ciottolo	■ FL01BAC	■ FL0112C
Ivory Ciottolo	■ FL08BAC	■ FL0812C
Argil Ciottolo	■ FL09BAC	■ FL0912C
Flax Ciottolo	■ FL03BAC	■ FL0312C
Greige Ciottolo	■ FL05BAC	■ FL0512C





Mosaico (9 mm)

30 x 30 cm / 11 7/8" x 11 7/8"

 White ■ FL013MA	 Beige ■ FL023MA	 Ivory ■ FL083MA	 Argil ■ FL093MA	 Flax ■ FL033MA	 Taupe ■ FL043MA
 Moka ■ FL103MA	 Greige ■ FL053MA	 Grey ■ FL063MA	 Dark ■ FL073MA	 Black ■ FL113MA	


Muretto (6 mm / 9 mm)



30 x 30 cm / 11 7/8" x 11 7/8"

 White ■ FL01MB (6 mm) ■ FL01MB9 (9 mm)	 Beige ■ FL02MB (6 mm) ■ FL02MB9 (9 mm)	 Ivory ■ FL08MB (6 mm) ■ FL08MB9 (9 mm)	 Argil ■ FL09MB (6 mm) ■ FL09MB9 (9 mm)	 Flax ■ FL03MB (6 mm) ■ FL03MB9 (9 mm)	 Taupe ■ FL04MB (6 mm) ■ FL04MB9 (9 mm)
 Moka ■ FL10MB (6 mm) ■ FL10MB9 (9 mm)	 Greige ■ FL05MB (6 mm) ■ FL05MB9 (9 mm)	 Grey ■ FL06MB (6 mm) ■ FL06MB9 (9 mm)	 Dark ■ FL07MB (6 mm) ■ FL07MB9 (9 mm)	 Black ■ FL11MB (6 mm) ■ FL11MB9 (9 mm)	

Listello Tratto (6 mm)

20 x 120 cm / 8" x 47 1/4"

 White ■ FL01LT	 Beige ■ FL02LT	 Ivory ■ FL08LT	 Argil ■ FL09LT	 Flax ■ FL03LT	 Taupe ■ FL04LT
 Moka ■ FL10LT	 Greige ■ FL05LT	 Grey ■ FL06LT	 Dark ■ FL07LT	 Black ■ FL11LT	



Decoro Lito 3D

60 x 120 cm / 23 1/2" x 47 1/4"



White
■ **FL01DLT**



Beige
■ **FL02DLT**



Ivory
■ **FL08DLT**



Argil
■ **FL09DLT**



Flax
■ **FL03DLT**



Taupe
■ **FL04DLT**



Moka
■ **FL10DLT**



Greige
■ **FL05DLT**



Grey
■ **FL06DLT**




Dark
■ **FL07DLT**



Black
■ **FL11DLT**

Schemi di posa / Installation systems



■ 9 mm
RealUp + StrideUp



Decoro Lito 3D
60 x 120 cm - 23 1/2" x 47 1/4"
(3 pezzi)

White	■ FL01DLT
Beige	■ FL02DLT
Ivory	■ FL08DLT
Argil	■ FL09DLT
Flax	■ FL03DLT
Taupe	■ FL04DLT
Moka	■ FL10DLT
Geige	■ FL05DLT
Grey	■ FL06DLT
Dark	■ FL07DLT
Black	■ FL11DLT

		
38 x 60 cm 15" x 23 1/2"	50 x 60 cm 11 11/16" x 23 1/2"	32 x 60 cm 12 5/8"x23 1/2"

Studiato dagli architetti Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano, è un decoro organico dalla profondità tridimensionale. La forma piacevolmente irregolare evoca una bellezza archetipica, creando pattern di grande effetto. Il decoro è declinato in tutti i colori della serie I Cementi.
Ogni scatola viene venduta contenente 3 pezzi che formano una composizione 60 x 120 cm.

Designed by the architects Andrea Parisio and Giuseppe Pezzano, it is an integrated decoration with three-dimensional depth. The pleasingly irregular shape evokes archetypal beauty, creating striking patterns. The decor is proposed in all colors of the I Cementi collection.
Each box is sold containing 3 pieces that form a composition 60 x 120 cm.

Diese von den Architekten Andrea Parisio und Giuseppe Pezzano entworfene organische Dekoration zeigt sich mit einer dreidimensionalen Tiefe. Die absichtlich unregelmäßige Form erinnert an eine archetypische Perfektion und schafft si auffällige Muster. Die Dekoration ist in allen Farben der Serie I Cementi erhältlich.
Jeder Verkaufskarton enthält 3 Platten, die eine 60 x 120 cm große Komposition bilden.

Développée par les architectes Andrea Parisio et Giuseppe Pezzano, c'est une décoration organique offrant une profondeur tridimensionnelle. La forme agréablement irrégulière évoque une beauté archétypale donnant naissance à des formes à fort effet visuel. La décoration est déclinée dans toutes les couleurs de la collection I Cementi.
Chaque boîte contient 3 pièces qui forment une composition de 60 x 120 cm.

Pezzi speciali / Special pieces

	■ 9 mm  BATTISCOPA 7 x 60 cm 2³/₄" x 23¹/₂"  BATTISCOPA 7 x 120 cm 2³/₄" x 47¹/₄"  GRADONE CON TORO 120 x 33 x 4 cm 47¹/₄" x 13" x 1³/₄"  ELEMENTO "L" INCOLLATO 4,5 x 16,5 x 60 cm 1³/₄" x 6¹/₂" x 23¹/₂"  ELEMENTO "L" INCOLLATO 4,5 x 16,5 x 120 cm 1³/₄" x 6¹/₂" x 47¹/₄"				
White	■ FL0176	■ FL01BT7	■ FL01GT2		
White Antislip	■ FL0195I				
Beige	■ FL0276	■ FL02BT7	■ FL02GT2		
Beige Antislip					■ FL0295I ■ FL02EL120
Ivory	■ FL0876	■ FL08BT7	■ FL08GT2		
Ivory Antislip					■ FL0895I ■ FL08EL120
Argil	■ FL0976	■ FL09BT7	■ FL09GT2		
Argil Antislip					■ FL0995I ■ FL09EL120
Flax	■ FL0376	■ FL03BT7	■ FL03GT2		
Flax Antislip	■ FL0395I				
Taupe	■ FL0476	■ FL04BT7	■ FL04GT2		
Taupe Antislip	■ FL0495I				
Moka	■ FL1076	■ FL10BT7	■ FL10GT2		
Greige	■ FL0576	■ FL05BT7	■ FL05GT2		
Greige Antislip	■ FL0595I				
Grey	■ FL0676	■ FL06BT7	■ FL06GT2		
Grey Antislip	■ FL0695I				
Dark	■ FL0776	■ FL07BT7	■ FL07GT2		
Black	■ FL1176	■ FL11BT7	■ FL11GT2		




20 mm Open - Pezzi speciali / Special pieces

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open. / For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

I Cementi 60x120 - 60x60

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	FLAX	TAUPE	GREY	PCS BOX
 Gradone Assemblato	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	FL03G6A	FL04G6A	FL06G6A	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	FL03G5A	FL04G5A	FL06G5A	2
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	DX FL03D6A	FL04D6A	FL06D6A	3
				SX FL03S6A	FL04S6A	FL06S6A	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX FL03D5A	FL04D5A	FL06D5A	2
				SX FL03S5A	FL04S5A	FL06S5A	2
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	FL03AI6A	FL04AI6A	FL06AI6A	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	FL03AI5A	FL04AI5A	FL06AI5A	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	FL03AE6A	FL04AE6A	FL06AE6A	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	FL03AE5A	FL04AE5A	FL06AE5A	1 set
 Alzata con Scretto	20x60 cm - 8"x23 ^{1/2"}		60x60	FL03AL	FL04AL	FL06AL	2
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}		60x120	FL03AL2	FL04AL2	FL06AL2	2
 Gradone con Toro	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	FL03G6R	FL04G6R	FL06G6R	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	FL03G5R	FL04G5R	FL06G5R	2
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	DX FL03D6R	FL04D6R	FL06D6R	3
				SX FL03S6R	FL04S6R	FL06S6R	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	DX FL03D5R	FL04D5R	FL06D5R	2
				SX FL03S5R	FL04S5R	FL06S5R	2
 Angolare Interno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	FL03AI6R	FL04AI6R	FL06AI6R	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	FL03AI5R	FL04AI5R	FL06AI5R	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	FL03AE6R	FL04AE6R	FL06AE6R	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	FL03AE5R	FL04AE5R	FL06AE5R	1 set
 Angolare Curvilineo con Toro	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}		60x60	FL03AP6R	FL04AP6R	FL06AP6R	1
 Gradone Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	FL03G6S	FL04G6S	FL06G6S	3
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}		60x120	FL03G5S	FL04G5S	FL06G5S	2
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	FL03AI6S	FL04AI6S	FL06AI6S	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	FL03AI5S	FL04AI5S	FL06AI5S	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60	FL03AE6S	FL04AE6S	FL06AE6S	1 set
	30x120 cm - 11 ^{7/8"} x47 ^{1/4"}	2 pz	60x120	FL03AE5S	FL04AE5S	FL06AE5S	1 set

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE		FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	FLAX	TAUPE	GREY	PCS BOX
 Angolare Curvilineo Costa Lucida	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} radius 30 cm 11 ^{7/8"}		60x60	FL03AP6S	FL04AP6S	FL06AP6S	1
 Canalina	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x60 / 60x120	FL03CA6	FL04CA6	FL06CA6	2
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60 / 60x120	FL03CAA6	FL04CAA6	FL06CAA6	1 set
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 ^{1/8"} x5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x60 / 60x120	FL03CAC6	FL04CAC6	FL06CAC6	1
 Griglia	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}		60x60 / 60x120	FL03GG6	FL04GG6	FL06GG6	2
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	2 pz	60x60 / 60x120	FL03GGA6	FL04GGA6	FL06GGA6	1 set
 Elemento a L	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		60x60	FL03L682A	FL04L682A	FL06L682A	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		60x60	FL03L682B	FL04L682B	FL06L682B	1
 Elemento a L Lato 120	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	FL03LBA2A	FL04LBA2A	FL06LBA2A	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	FL03LBA2B	FL04LBA2B	FL06LBA2B	1
 Elemento a L Lato 60	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}		60x120	FL03LBA2A6	FL04LBA2A6	FL06LBA2A6	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}		60x120	FL03LBA2B6	FL04LBA2B6	FL06LBA2B6	1
 Elemento L Angolare	60x60x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x2 ^{5/8"}		60x60	FL03L682AA	FL04L682AA	FL06L682AA	1
	60x60x14 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"} x5 ^{1/2"}		60x60	FL03L682BA	FL04L682BA	FL06L682BA	1
 Elemento L Angolare DX e SX	60x120x6,5 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x2 ^{5/8"}	DX	60x120	FL03LBA2AD	FL04LBA2AD	FL06LBA2AD	1
		SX	60x120	FL03LBA2AS	FL04LBA2AS	FL06LBA2AS	1
	60x120x14 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"} x5 ^{1/2"}	DX	60x120	FL03LBA2BD	FL04LBA2BD	FL06LBA2BD	1
		SX	60x120	FL03LBA2BS	FL04LBA2BS	FL06LBA2BS	1
 Bordo L	15x15x60 cm - 6"x6"x23 ^{1/2"}		60x60	FL03BR	FL04BR	FL06BR	2
	20x20x120 cm - 8"x8"x47 ^{1/4"}		60x120	FL03BR2	FL04BR2	FL06BR2	2
 Gocciolatoio Costa Lucida	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}		60x60	FL03SG6	FL04SG6	FL06SG6	3
	20x120 cm - 8"x47 ^{1/4"}		60x120	FL03SG2	FL04SG2	FL06SG2	2









I Cementi Imballi / Packing

				PCS / BOX	M² / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M² / PALLET	KG / PALLET
									
	120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 59,15	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1.084,79
	60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 29,49	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.081,67
	80x80 cm - 31 ^{1/2"} x31 ^{1/2"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 1,28	KG 25,16	PZ / PCS 42	M² 53,76	KG 1.076,93
	60x60 cm - 23 ^{1/2"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 4	M² 1,44	KG 28,23	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 867,02
	30x60 cm - 11 ^{7/8"} x23 ^{1/2"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 8	M² 1,44	KG 28,34	PZ / PCS 32	M² 46,08	KG 926,94
	Ciottolo 120x120 cm - 47 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 2,88	KG 58,98	PZ / PCS 18	M² 51,84	KG 1.081,67
	Ciottolo 60x120 cm - 23 ^{1/2"} x47 ^{1/4"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 2	M² 1,44	KG 29,51	PZ / PCS 36	M² 51,84	KG 1.082,36
	Listello Tratto 20x120 cm - 8 ^{1/4"} x47 ^{1/4"}	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS 6	M² 1,44	KG 19,48	PZ / PCS 30	M² 43,20	KG 604,46
	Mosaico 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 12	M² 1,08	KG 20,62	PZ / PCS 30	M² 32,40	KG 638,60
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 9 mm	RealUp + StrideUp	PZ / PCS 6	M² 0,54	KG 10,45	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 647,48
	Muretto 30x30 cm - 11 ^{7/8"} x11 ^{7/8"}	Thick 6 mm	Naturale	PZ / PCS 6	M² 0,54	KG 7,81	PZ / PCS 60	M² 32,40	KG 489,08

Imballi Mega / Mega Packing

		DESCRIZIONE IMBALLO PACKAGING DESCRIPTION	MQ / KG LASTRA / SLAB	IMBALLO PIENO FULL PACKAGING	IMBALLO VUOTO EMPTY PACKAGING
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"		MQ 3,36	MQ 67,20	
			KG 48,60	KG 1062,00	KG 100,00
			MQ 3,36	MQ 147,84	
			KG 48,60	KG 2318,40	KG 180,00
	120x280x0,6 cm 47 ^{1/4"} x110 ^{1/4"} x1/4"		MQ 3,36	MQ 30,24	
			KG 48,60	KG 527,40	KG 90,00
				PZ 1 / 9	

Stucchi Consigliati / Recommended Grouts

Colori Colors											
Kerakoll											
Mapei											

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRES CERAME

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	7cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm (mm) (%) (mm)	
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9 ±0.6 ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5 ±5.0 ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75 ±0.5 ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75 ±0.5 ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75 ±0.5 ±2.0
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min. .
		Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming - Erfüllt - Conforme
		Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Resistance to la flexion	Valore medio 35 N/mm2 min.
		Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture	sp. > = 7,5 mm: min 1300 N sp. < 7,5 mm: min 700 N
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasian resistance Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.	Medio - Average - Mittelwert - Moyenne < 150 mm3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 - Pass according to ISO 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domesticow e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbe- ständigkeit von unglasierten natur - Fliesen Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel		EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D COF	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.
Merci de consulter notre Project Department pour les indications à un usage correct.

Sostenibilità e certificazioni / Sustainability and certifications



Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group fa parte del movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group is part of the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Ecovadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi. Attribuisce un punteggio che consente alla singola azienda una grande visibilità nei confronti di una vasta platea di potenziali clienti, sempre più interessati ai livelli di sostenibilità della supply chain. Il modello di valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale come GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (Patto Mondiale delle Nazioni unite), ISO 26000 ed è presidiato da un comitato scientifico internazionale: consiste nel verificare, attraverso un questionario, le performance del fornitore in relazione a 4 macro-ambiti:

- Ambiente
- Lavoro e diritti umani
- Etica
- Acquisti sostenibili.

Italgraniti Group was awarded the Ecovadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries. It assigns a score that gives the individual company high visibility to a wide audience of potential customers, who are increasingly interested in the sustainability levels of the supply chain. The evaluation model is based on globally recognised standards such as GRI (Global Reporting Initiative), UNGC (United Nations Global Compact), ISO 26000 and is overseen by an international scientific committee: it consists of verifying, by means of a questionnaire, the supplier's performance in relation to 4 macro-themes:

- Environment
- Labour and human rights
- Ethics
- Sustainable procurement.



L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su www.environdec.com, sito dell'International EPD System, il primo e più longevo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on www.environdec.com, the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.

ISO 14064-1



La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.

ISO 14001 - EMAS



Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri. Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the

ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:

- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WAST



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS

UNI/PDR 125:2022



Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.

ISO 9001



La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.

ISO 45001



La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL™.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL™ credits.

Sostenibilità e certificazioni / Sustainability and certifications

LEED COMPLIANT

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.

MOCA COMPLIANCE



I prodotti Italgraniti Group sono conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1935/2004 (Regolamento Quadro sui MOCA) e dalle normative specifiche applicabili, come la Direttiva 85/500/CE, aggiornata dalla Direttiva 2005/31/CE e recepita dal D.Lgs. 04/04/1985 con i successivi aggiornamenti, incluso il Decreto del 1° febbraio 2007. Ogni prodotto è inoltre accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità, che ne attesta l'idoneità e la sicurezza. Tale attestazione si basa sui test eseguiti, sulle valutazioni tossicologiche e sull'applicazione delle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP) lungo l'intero processo produttivo, come richiesto dal Regolamento (CE) n. 2023/2006.

Italgraniti Group products comply with the requirements of Regulation (EC) No. 1935/2004 (Framework Regulation on MOCA) and specific applicable regulations, such as Directive 85/500/EC, updated by Directive 2005/31/EC and implemented by Legislative Decree 04/04/1985 with subsequent updates, including the Decree of February 1, 2007. Each product is also accompanied by a Declaration of Conformity, which certifies its suitability and safety. This certification is based on tests performed, toxicological assessments, and the application of Good Manufacturing Practices (GMP) throughout the entire production process, as required by Regulation (EC) No. 2023/2006.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.

QB UPEC CERTIFICATION



Si tratta di un marchio di qualità francese ottenuto sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN 14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. A ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. I prodotti certificati e i relativi Classements sono specificati nel certificato.

This is a French quality mark obtained on the basis of tests according to the European standard EN 14411 and the CSTB's Technical Cahiers. Each product is assigned a classification that attributes its suitability for installation in the various target environments. The certified products and their Classements are specified in the certificate.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.



放射性水平A类

La marcatura CCC è regolata da una normativa cinese che attesta che i prodotti di ITALGRANITI GROUP possiedono la più bassa radioattività naturale possibile per i materiali edili, inferiore persino alla naturale radioattività dei graniti. La certificazione CCC si ottiene dopo un test incrociato effettuato da due differenti laboratori sullo stesso campione e un audit dell'ente di certificazione che garantisce la conformità al criterio dei prodotti certificati. Il marchio CCC suddivide i prodotti in due classi: A e B. Tutti i prodotti ITALGRANITI GROUP appartengono alla classe A, che è la più sicura, indicata all'utilizzo in tutti i luoghi, compresi quelli pubblici (come scuole e asili).

The CCC marking is governed by a Chinese regulation certifying that ITALGRANITI GROUP's products have the lowest possible natural radioactivity for building materials, lower even than the natural radioactivity of granite. The CCC certification is obtained after cross-testing by two different laboratories on the same sample and an audit by the certification body guaranteeing that the certified products comply with the criterion. The CCC mark divides the products into two classes: A and B. All ITALGRANITI GROUP products belong to class A, which is the safest, suitable for use in all places, including public places (such as schools and kindergartens).

BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energy e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

WELL™

WELL™ Building Standard (WELL™) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL™ fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL™ Building Standard™, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL™.

WELL™ Building Standard (WELL™) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL™ provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL™ Building Standard™ certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL™ credits.

CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edili). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscano inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustra Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustra Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.

Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.

ART DIRECTION

Andrea Parisio, Giuseppe Pezzano

GRAPHIC DESIGN

VZNstudio
Nicola Iannibello, Sonia Mion

RENDER

suprema unlimited reality

STYLING

Alessandra Vigani

TEXT

Valeria Cristofani

PRINTED IN ITALY

March 2026

Italgraniti Group S.p.A.

Via Radici in Piano 355
41043 Formigine - Modena - Italy
Tel +39 059 888411
Fax +39 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com
project.department@italgranitigroup.com

Flagship Store

Via Statuto 21
20121 - Milano - Italy
Tel +39 02 84567687
milano@italgranitigroup.com

ITALGRANITI
EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



Cod. JCATFL2

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita





italgranitigroup.com

