

LARGE SIZES Collections





Index

- 4 Overview / Обзор
- 28 Range / Ассортимент
- 39 Technical data sheet / Технические данные
- 40 Destinations of use / Назначение
- 40 Color-Shading / Разнотон

Архитектурные и дизайнерские решения Solutions for architectural and design needs



Технические и функциональные характеристики керамогранита дополняет утонченная эстетика коллекции Atlas Concorde Russia, что делает ее современным и востребованным типом поверхности для любого интерьера. Использование формата 120x278 см в 6 мм толщине создает визуальный эффект бесконечного бесшовного пространства, зрительно увеличивая помещение и придавая фактуре и текстуре материала особую эффектность.

Technical and functional performance combined with refined aesthetics make Atlas Concorde Russia porcelain tile surfaces a contemporary furnishing element for every spaces. The use of 120x278 6mm large slabs creates a visual effect of continuity, making spaces look bigger and leveraging the look and texture of the original materials.





WALL
Symphonix Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаплато
120x278

FLOOR
Symphonix Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаплато
80x80



WALL
Symphony Crystal Polished
 Симфоникс Кристал Лаппато
 120x278

FLOOR
Symphony Crystal Polished
 Симфоникс Кристал Лаппато
 80x80




WALL
Symphony Gold Polished
 Симфоникс Голд Лаппато
 120x278

FLOOR
Symphony Gold Polished
 Симфоникс Голд Лаппато
 80x160



WALL
Symphony Gold Polished
Симфоникс Голд Лаппато
120x278

FLOOR
Symphony Gold Polished
Симфоникс Голд Лаппато
80x160



WALL
Symphony Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
120x278
Symphony Rose Polished
Симфоникс Роуз Лаппато
120x278

FLOOR
Symphony Crystal Polished
Симфоникс Кристал Лаппато
80x160

FURNITURE
Symphony Crystal - Rose Mosaic Ellipse Polished
Симфоникс Кристал Роуз Мозаик Эллипс Лаппато
56x23,5



WALL
Forte dei Marmi Lilac Polished
Форте Дей Марми Лилак Лаппато
120x278

FLOOR
Forte dei Marmi Elegant Black Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Лаппато
80x160


FURNITURE
Habitat Mastertop



WALL
Forte dei Marmi Panda White Polished
 Форте Дей Марми Панда Вайт Лаппато
 120x278

FLOOR
Forte dei Marmi Panda White
 Форте Дей Марми Панда Вайт
 80x160

FURNITURE
Habitat Sit-on basin
 Накладная раковина





WALL
Forte dei Marmi Panda White Polished
Форте Дей Марми Панда Вайт Лаппато
120x278

FLOOR
Wine Oak Chardonnay
Вайн Оак Шардоне
20x160



WALL
Forte dei Marmi Ombrà di Caravaggio Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лаппато
120x278
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
120x278
Forte Dei Marmi Waterfall Mosaic Polished
Форте Дей Марми Вотерфолл Мозаика Лаппато
30,8x28,4

FLOOR
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
80x160



WALL
Forte dei Marmi Mystic Grey Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Лаппато
120x278

FLOOR
Wine Oak Cabernet
Вайн Оак Каберне
20x160




WALL & FLOOR
Empire Silver Root Polished
Эмпаир Сильвер Рут Лаппато
120x278

WALL & FLOOR
Empire Calacatta Black Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Лаппато
120x278



WALL
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Лаплато
120x278

FLOOR
Wine Oak Brunello
Вайн Оак Брунелло
20x160



WALL
Epos Sand
Эпос Сэнд
120x278
Epos Jurassic Polished
Эпос Джурассик Лаппато
60x120


FLOOR
Epos Ivory
Эпос Айвори
80x160



Symphonux Crystal Симфоникс Кристал

Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

SYMPHONYX CRYSTAL / СИМФОНИКС КРИСТАЛ




 V2
Минимальная
неоднородность
Slight variation

* Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.
The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

Symphonux Gold Симфоникс Голд

Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

SYMPHONYX GOLD / СИМФОНИКС ГОЛД



 V2
Минимальная
неоднородность
Slight variation

Symphonyx Rose Симфоникс Роуз


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

SYMPHONYX ROSE / СИМФОНИКС РОУЗ




 V2
Минимальная
неоднородность
Slight variation

* Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.
The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.


Forte dei Marmi Lilac Форте Дей Марми Лилак


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

FORTE DEI MARMILILAC / ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЛИЛАК



 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation

Forte dei Marmi Panda White Форте Дей Марми Панда Вайт


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

FORTE DEI MARMI PANDA WHITE ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ПАНДА ВАЙТ




 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation

* Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.
The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.


Forte dei Marmi Mystic Grey Форте Дей Марми Мистик Грей


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

FORTE DEI MARMI MYSTIC GREY ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ МИСТИК ГРЕЙ




 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation

Empire Silver Root Эмпаир Сильвер Рут


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	6

EMPIRE SILVER ROOT / ЭМПАИР СИЛЬВЕР РУТ




 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation

* Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.
The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

Empire Calacatta Black Эмпаир Калакатта Блэк


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	5

EMPIRE CALACATTA BLACK ЭМПАИР КАЛАКАТТА БЛЭК




 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation


Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Лаппато / Polished	4

FORTE DEI MARMI OMBRA DI CARAVAGGIO ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ОМБРА ДИ КАРАВАДЖО




 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation

* Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.
The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

Epos Ivory Эпос Айвори


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Матовая / Matte	5

EPOS IVORY / ЭПОС АЙВОРИ




 V3
Умеренная
неоднородность
Moderate variation

Epos Sand Эпос Сэнд


Porcelain tiles / Керамический гранит



Size	Thickness	Surface finish	Patterns*
			
PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER			
120 x 278 cm	± 6 mm	Матовая / Matte	5










EPOS SAND / ЭПОС СЭНД



 V3
Умеренная неоднородность
Moderate variation

* Рисунки распределены в ящиках в случайном порядке, без возможности выбора из доступных рисунков.
The various graphics of the product are distributed randomly in the boxes, without the possibility of choosing between the available patterns.

Porcelain tiles - Technical features Керамический гранит - Технические характеристики

			Требования к номинальным размерам N Requirements for nominal size N			120x278 6mm	
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Лаппато Polished	Матовая Matte
			(mm)	(%)	(mm)		
Свойства правильности Regularity characteristics		Размеры сторон Length and width	± 0,9 (*) Non-rect. ± 0,4 (*) Rect.	± 0,6 (*) Non-rect. ± 0,3 (*) Rect.	± 2,0 (*) Non-rect. ± 1,0 (*) Rect.	Соответствует Suitable for	
		Толщина Thickness	± 0,5 (**)	± 5 (**)	± 0,5 (**)	Соответствует Suitable for	
		Кривизна сторон Straightness of sides	± 0,8 (***) Non-rect. ± 0,4 (***) Rect.	± 0,5 (***) Non-rect. ± 0,3 (***) Rect.	± 1,5 (***) Non-rect. ± 0,8 (***) Rect.	Соответствует Suitable for	
		Косоугольность (Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3) Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3)	± 0,8 (****) Non-rect. ± 0,4 (****) Rect.	± 0,5 (****) Non-rect. ± 0,3 (****) Rect.	± 2,0 (****) Non-rect. ± 1,5 (****) Rect.	Соответствует Suitable for	
Конструктивные свойства Structural characteristics		Кривизна лицевой поверхности Surface flatness	c.c. ±0,8 Non-rect. c.c. ±0,6 Rect.	c.c. ±0,5 Non-rect. c.c. ±0,4 Rect.	c.c. ±2,0 Non-rect. c.c. ±1,8 Rect.	Соответствует Suitable for	
		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution	E _v ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6% E _v ≤ 0,5% Individual max 0,6%			≤ 0,1 %	
		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture	S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm)			S ≥ 1000 N	
Механические свойства массы Bulk mechanical characteristics		Устойчивость к изгибу Modulus of rupture	R ≥ 35 N/mm ²			R ≥ 40 N/mm ²	
		Ударопрочность как коэффициент восстановления Impact resistance, as coefficient of restitution	Указывается значение Declared value			≥ 0,55	
Поверхностные механические свойства Surface mechanical characteristics		Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала) Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)	≤ 175 mm ³			≤ 150 mm ³	
		Кoeffициент линейного расширения Coefficient of thermal linear expansion	Указывается значение Declared value			≤ 7 МК ⁻¹	
Тепловые и гигрометрические свойства Thermal and hygrometric characteristics		Устойчивость к перепаду температур Thermal shock resistance	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1			Выдерживает Resistant	
		Расширение под воздействием влаги (в мм/м) Moisture expansion (in mm/m)	Указывается значение Declared value			≤ 0,01% (0,1mm/m)	
		Морозостойкость Frost resistance	Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1 Pass according to ISO 10545-1			Выдерживает Resistant	
Физические характеристики Physical properties		Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives	Указывается значение Declared value			≥ 1,0N/mm ² (Classe C2 - EN 12004) (Class C2 - EN 12004)	
		Огнестойкость Reaction to fire	-			Класс A1 или A1 _n Class A1 or A1 _n	
Химические свойства Chemical characteristics		Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов Resistance to household chemicals and swimming pool salts	Минимальный класс B Minimum Class B			A	
		Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentrations of acids and alkalis	Указывается класс Declared Class			LA	
		Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации Resistance to high concentrations of acids and alkalis	Указывается класс Declared Class			-	
Характеристики безопасности Safety characteristics (1)(2)		Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток Resistance to staining, for unglazed tiles	Указывается класс Declared Class			5	
		Метод наклонной плоскости (в обуви) Shod Ramp Test	Указывается класс Declared value			N.C. R9	
Характеристики безопасности Safety characteristics (1)(2)		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test	Указывается класс Declared value			0 A	
		Устойчивость к скольжению голыми ногами Barefoot Ramp Test	Указывается класс Declared value			0 A	

Назначение / Destinations of use



M
MEDIUM
TRAFFIC*

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СО СРЕДНЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ*

Рестораны, офисы, магазины, общественные туалеты, общественные учреждения, отели (кроме входных холлов), бизнес-залы и т.п., за исключением общих проходов и мест, где предвидятся сосредоточенные нагрузки или перемещение тележек на жестких колесах.

MEDIUM COMMERCIAL*

Restaurants, offices, shops, public restrooms, public offices, hotels except for foyers, business lounges, etc. with the exception of mandatory passageways and areas subject to the transit of trolleys with hard wheels or highly concentrated loads.

Разнотон / Color-Shading



Однородный вид
Uniform appearance

V1



Минимальная неоднородность
Slight variation

V2



Умеренная неоднородность
Moderate variation

V3



Высокая неоднородность
Substantial variation

V4

Классификация V-Shade указывает на уровень цветовой или фактурной неоднородности плиток, т.е. на отличия по цвету или по фактуре между плитками одной коллекции.

The V-Shade classification indicates the colour shading level of a product, that is to say the chromatic and/or surface variation among tiles of the same collection.

* Лаппатированная поверхность рекомендованы для полов жилых и коммерческих помещений с невысокой интенсивностью эксплуатации, в которых от покрытий не требуется характеристик сопротивления скольжению. Блеск и легкая очищаемость являются результатом глубоких исследований, направленных на создание долговечного материала. Если плитка находится в непосредственном контакте с наружной средой, необходимо предусмотреть устройства поглощения влаги и грязи во избежание образования царапин. Atlas Concorde не несет ответственности за использование изделий с нарушением вышеприведенных рекомендаций.
Polished finishes are recommended for low-stress residential or commercial floors where anti-slip performance is not required. The surface's shine and superior ease of cleaning are the result of in-depth studies and extensive technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outside, use moisture and dirt absorption devices to prevent scratches. Under no circumstances does Atlas Concorde accept responsibility for any use of the product other than as recommended above.



Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde Russia
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6
129090 Moscow - Russia

atlasconcorde.com